


7

 **aguesport**

Rotella Tracmax Rockstone



F105

SPORT ECONÓMICO



F108

SPORT ECONÓMICO



F101

CONFORTO ECONÓMICO



Radial102

CONFORTO ECONÓMICO



 aguesport

F105

Rotalla
Tracmax
Rockstone

PPUE (Pneu de Performance Ultra Elevada)
O F105 é um Pneu de Performance Ultra Elevada que proporciona um controle preciso e capacidade de resposta adequados a uma condução no limite.



Dimensões	Índice de Carga	Velocidade	Carga Máxima	Pressão Máxima
215/35R18 XL	84	W	500 Kg	340 Kpa 50 Psi
215/40R16 XL	86	W	530 Kg	340 Kpa 50 Psi
205/40R17 XL	84	W	500 Kg	340 Kpa 50 Psi
215/40R17 XL	87	W	545 Kg	340 Kpa 50 Psi
225/40R18 XL	92	W	630 Kg	340 Kpa 50 Psi
245/40R18 XL	97	W	730 Kg	340 Kpa 50 Psi
205/45R17 XL	88	W	560 Kg	340 Kpa 50 Psi
215/45R17 XL	91	W	615 Kg	340 Kpa 50 Psi
225/45R17 XL	94	W	670 Kg	340 Kpa 50 Psi
245/45R17 XL	99	W	775 Kg	340 Kpa 50 Psi
225/45R18 XL	95	W	690 Kg	340 Kpa 50 Psi
245/45R18 XL	100	W	800 Kg	340 Kpa 50 Psi
255/45R18 XL	103	W	875 Kg	340 Kpa 50 Psi
205/50R16	87	W	545 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/50R17 XL	93	W	650 Kg	340 Kpa 50 Psi
235/50R18	97	W	730 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/55R16	91	W	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
215/55R16 XL	97	W	730 Kg	340 Kpa 50 Psi
225/55R16	95	W	690 Kg	300 Kpa 44 Psi
215/55R17	94	W	670 Kg	300 Kpa 44 Psi



Boa
Drenagem



JLB



Sport

F108

Rotalla
Tracmax
Rockstone

PPE (Pneu de Performance Elevada)
O F108 é um Pneu de Performance Elevada com um perfeito controle sobre os pisos secos e húmidos. Exclusivamente desenhados para um maior conforto e redução de ruído.



Dimensões	Índice de Carga	Velocidade	Carga Máxima	Pressão Máxima
195/50R15	82	H	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/50R15	82	V	475Kg	300 Kpa 44 Psi
185/55R14	80	H	450 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/55R15	82	H	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/55R15	82	V	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/55R15	85	V	515 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/55R16	91	H	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/55R16	91	V	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/60R14	82	H	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/60R14	86	H	530 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/60R15	88	H	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/60R15	88	V	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R15	91	H	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R15	91	V	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R16	92	H	630 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R16	92	V	630 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R14	86	T	530 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R14	86	H	530 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R15	88	T	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R15	88	H	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/65R15 XL	95	T	690 Kg	340 Kpa 50 Psi
195/65R15	91	H	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/65R15	91	V	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/65R15	94	H	670 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/65R15	94	V	670 Kg	300 Kpa 44 Psi
215/65R15	96	H	710 Kg	300 Kpa 44 Psi
215/65R16	98	H	750 Kg	300 Kpa 44 Psi



Boa
Drenagem



JLB



Sport

F101

Rotalla
Tracmax
Rockstone

PPE (Pneu de Performance Elevada)
O F108 é um Pneu de Performance
Elevada com um perfeito controle
sobre os pisos secos e húmidos.
Exclusivamente desenhados
para um maior conforto
e redução de ruído.



Dimensões	Índice de Carga	Velocidade	Carga Máxima	Pressão Máxima
195/50R15	82	H	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/50R15	82	V	475Kg	300 Kpa 44 Psi
185/55R14	80	H	450 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/55R15	82	H	575 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/55R15	82	V	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/55R15	85	V	515 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/55R16	91	H	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/55R16	91	V	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/60R14	82	H	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/60R14	86	H	530 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/60R15	88	H	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/60R15	88	V	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R15	91	H	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R15	91	V	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R16	92	H	630 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/60R16	92	V	630 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R14	86	T	530 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R14	86	H	530 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R15	88	T	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/65R15	88	H	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/65R15 XL	95	T	690 Kg	340 Kpa 50 Psi
195/65R15	91	H	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/65R15	91	V	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/65R15	94	H	670 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/65R15	94	V	670 Kg	300 Kpa 44 Psi
215/65R15	96	H	710 Kg	300 Kpa 44 Psi
215/65R16	98	H	750 Kg	300 Kpa 44 Psi



Boa
Drenagem



JLB



Ruído
Reduzido

Radial102

Rotalla
Tracmax
Rockstone

PPE (Pneu de Performance Elevada)
O F101 é um Pneu de Performance Elevada
com um perfeito controle sobre os pisos
secos e húmidos.



Dimensões	Índice de Carga	Velocidade	Carga Máxima	Pressão Máxima
165/60R14	75	H	387 Kg	300 Kpa 44 Psi
155/65R13	73	T	365 Kg	300 Kpa 44 Psi
165/65R13	77	T	412 Kg	300 Kpa 44 Psi
165/65R14	79	T	437 Kg	300 Kpa 44 Psi
175/65R13	80	T	450 Kg	300 Kpa 44 Psi
175/65R14	82	T	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
175/65R14	82	H	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
175/65R14 XL	86	T	475 Kg	340 Kpa 50 Psi
145/70R13	71	T	345 Kg	300 Kpa 44 Psi
155/70R13	75	T	387 Kg	300 Kpa 44 Psi
165/70R13	79	T	437 Kg	300 Kpa 44 Psi
175/70R13	82	T	475 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/70R13	86	T	530 Kg	300 Kpa 44 Psi
175/70R14	84	T	500 Kg	300 Kpa 44 Psi
185/70R14	88	T	560 Kg	300 Kpa 44 Psi
195/70R14	91	T	615 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/70R14	95	T	690 Kg	300 Kpa 44 Psi
205/70R15	96	T	710 Kg	300 Kpa 44 Psi
145/80R13	75	T	387 Kg	300 Kpa 44 Psi
155/80R13	79	T	437 Kg	300 Kpa 44 Psi
165/80R13	83	T	487 Kg	300 Kpa 44 Psi



Boa
Drenagem



JLB



Conforto





Zona Industrial de Barrô
3750 - 351, Águeda - Portugal

Tel +351 234 621 140
Fax +351 234 621 284

info@aguesport.com
www.aguesport.com